



ใบความรู้

การทำหมอนอิงผ้าบาติก

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

1. ผ้ามัดสลิน ขนาด 38 ซม. x 38 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
2. สีสำหรับผ้าบาติก
3. เทียนสำหรับเขียนผ้า
4. ลาย
5. ดินสอสำหรับลอกลาย (ดินสอ 2 บี ขึ้นไป)
6. เฟรม หรือกรอบไม้ กว้าง 37 ซม. x 37 ซม. (ลงเทียนที่ขอบเรียบร้อยแล้ว)
7. ปากกาสำหรับเขียนเทียน (จันตึง) เบอร์ 1, 2
8. พู่กัน 3 ขนาด (เบอร์เล็ก , กลาง , ใหญ่)
9. เต้าไฟฟ้า
10. หม้อต้มเทียน
11. แปรงสำหรับทาโซเดียมซลิเกรต
12. น้ำยาโซเดียมซลิเกรต
13. ภาชนะสำหรับต้มผ้า
14. ภาชนะสำหรับซักผ้า



ขั้นตอนการทำผ้าบาติก

1. ลอกลายลงบนผ้า



2. จิ้งผ้าบนเฟรมให้ตึง โดยการตรึงผ้าด้วยเทียนใช้ด้ามพู่กันกดผ้าลงบนขอบเฟรมทั้ง 4 ด้าน



3. ต้มเทียนให้ละลายพอสมควร



4. ใช้จันตึงตักเทียนมาเขียนลายบนผ้า



5. ระบายสีลงบนลายที่เขียนไว้ ทิ้งไว้ 4 – 6 ชั่วโมง

6. ใช้แปรงทาโซเดียมซลิเกรตลงบนผ้าทิ้งไว้ 6 – 8 ชั่วโมง



7. ล้างน้ำยาโซเดียมซัลไฟด์ออกให้สะอาด



8. นำผ้าไปต้มเพื่อละลายเทียนออกให้หมด



9. ซักเทียนออกให้หมด ตากให้แห้ง และนำไปรีดให้เรียบ



ภาพชิ้นงานที่เสร็จแล้ว




ใบความรู้

การประดิษฐ์ปลอกหมอนผ้าบาติก

การทำผ้าบาติก

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้าใยธรรมชาติ ขนาด 18 ซม. x 21 ซม. จำนวน 1 ผืน
2. ผ้าใยธรรมชาติ ขนาด 18 ซม. x 26 ซม. จำนวน 1 ผืน
3. ผ้าใยธรรมชาติ ขนาด 18 ซม. x 9 ซม. จำนวน 1 ผืน
4. ผ้ามัดสลินสีตามต้องการ ขนาด 7 ซม. x 150 ซม.
5. ลาย
6. ดินสอสำหรับลอกลาย (ดินสอ 2 ปี ขึ้นไป)
7. สีสำหรับผ้าบาติก
8. พู่กัน 3 ขนาด (เล็ก , กลาง , ใหญ่)
9. แปรงสำหรับทาโซเดียมซิติเกรต
10. เทียนสำหรับเขียนผ้าบาติก
11. เฟรม หรือกรอบไม้ กว้าง 17 นิ้ว x 25 นิ้ว
12. ปากกาสำหรับเขียนเทียน (จันตึง) เบอร์ 1, 2
13. เต้าไฟฟ้า
14. หม้อต้มเทียน
15. น้ำยาโซเดียมซิติเกรต
16. ภาชนะสำหรับต้มผ้า
17. ภาชนะสำหรับซักผ้า



ขั้นตอนการทำผ้าบาติก

1. ลอกลายลงบนผ้า ขนาด 18 นิ้ว x 26 นิ้ว



2. จิ้งผ้าบนเฟรมให้ตึง โดยการตึงผ้าด้วยเทียนใช้ด้ามพู่กันกดผ้าลงบนขอบเฟรมทั้ง 4 ด้าน



3. ต้มเทียนให้ละลาย และใช้จันทึ่ตักเทียนมาเขียนลงบนผ้า



4. ระบายสีลงบนลายที่เขียนไว้ ทิ้งไว้ 4 - 6 ชั่วโมง



5. ใช้แปรงทาโซเดียมซลิเกรตลงบนผ้าทิ้งไว้ 6 - 8 ชั่วโมง



6. ล้างน้ำยาโซเดียมซลิเกรตออกให้หมด



7. นำผ้าไปต้มเพื่อละลายเทียนออก



8. ซักล้างอีกครั้งให้สะอาด

9. นำมารีดให้เรียบร้อย



ปลอกหมอนที่ทำเสร็จแล้ว



การทำปลอกหมอนผ้าบาติก

การทำปลอกหมอนผ้าบาติก แบบที่ 1

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้าบาติก ขนาด 45 ซม. x 64 ซม. จำนวน 1 ผืน
2. ผ้าบาติก ขนาด 45 ซม. x 52 ซม. จำนวน 1 ผืน
3. ผ้าบาติก ขนาด 45 ซม. x 22 ซม. จำนวน 1 ผืน
4. ผ้าบาติก ขนาด 8 ซม. ยาว 2.40 ม.
5. จักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์
6. ไยโพลีเอสเตอร์ หรือนุ่น
7. ผ้าซับใน ขนาด 40 ซม. x 65 ซม. จำนวน 2 ผืน



ขั้นตอนการเย็บปลอกหมอนบาติก แบบที่ 1

1. นำผ้าขนาด 45 ซม. x 52 ซม. มาเย็บให้ทับกันตรงส่วนกลางกับผ้าบาติก 45 ซม. x 22 ซม. ให้ความยาวเหลือ 64 ซม.
2. เย็บรูศผ้าบาติกชิ้นที่ยาว 2.40 ม. ให้เหลือยาว 2.19 ม.
3. นำส่วนเย็บทับซ้อนกันมาเย็บเนาติดกับผ้าบาติกทั้ง 4 ด้าน โดยให้ผ้าบาติกที่เย็บรูศอยู่ระหว่างบาติกชิ้นหน้าและผ้าซับในชิ้นหลัง
4. เย็บทับด้วยจักร แล้วกลับตะเข็บ

ขั้นตอนการเย็บหมอน

1. นำผ้าซับใน ขนาด 40 ซม. x 65 ซม. มาเย็บติดกันทั้ง 4 ด้าน โดยเว้นด้านใดก็ได้ไว้ประมาณ 10 ซม.
2. นำนุ่นหรือไยโพลีเอสเตอร์ใส่ในหมอนให้เต็ม ทบให้ได้ขนาดตามต้องการ
3. เย็บปิดช่องที่เว้นไว้ด้วยมือ



การทำปลอกหมอนบาติก แบบที่ 2



วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้าบาติก ขนาด 62 ซม. x 70 ซม. จำนวน 2 ผืน
2. ผ้าซับใน ขนาด 12 ซม. x 70 ซม.
3. นุ่น ไยโพลีเอสเตอร์ หรือนุ่น
4. จักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์
5. กรรไกร



ขั้นตอนการเย็บปลอกหมอน

1. นำผ้าบาติก ขนาด 62 ซม. x 70 ซม. มาเย็บทับซ้อนกับ ขนาด 12 ซม. x 70 ซม. โดยให้ความยาวทั้งหมด 70 ซม.
2. นำผ้าบาติกชั้นที่ 2 ขนาด 62 ซม. x 70 ซม. มาเย็บติดกับชั้นที่ 1 โดยเย็บรอบทั้ง 4 ด้าน
3. กลับตะเข็บ จัดแต่งให้ปลอกหมอนทั้ง 2 ด้าน (ด้านหน้า และด้านหลัง) เท่ากันสนิท
4. เย็บรอบทั้ง 3 ด้าน (ด้านยาวทั้ง 2 และด้านกว้างอีก 1 ด้าน) โดยเว้นจากขอบนอกเข้ามาด้านละ 7 ซม. สำหรับด้านที่ 4 (ด้านกว้างอีกด้าน) ให้เย็บแยกชั้นบน และชั้นล่าง

.....

ใบความรู้

การทำกระเป๋าผ้าบาติก แบบที่ 1 และแบบที่ 2

วัสดุอุปกรณ์การทำผ้าบาติก

1. ผ้ามัดสลิน ขนาด 30 ซม. x 85 ซม. จำนวน 1 ผืน
2. ลายที่เหมาะสมกับขนาดของผ้า
3. ดินสอดำ 2 บี ขึ้นไป สำหรับลอกลาย
4. เทียนสำหรับเขียนบาติก
5. จันตึง (ปากกาเขียนเทียน)
6. เพรม
7. หม้อต้มเทียน , เต้าไฟฟ้า
8. สีสำหรับผ้าบาติก
9. พู่กัน 3 ขนาด (เล็ก , กลาง , ใหญ่)
10. น้ำยาเคลือบโซเดียมซิลิเกต
11. กรรไกร
12. ภาชนะสำหรับต้มผ้า
13. ภาชนะสำหรับซักผ้า

ขั้นตอนการทำผ้าบาติก

1. ลอกลายลงบนผ้า โดยจัดลายให้อยู่ในกรอบที่พอเหมาะ
2. จิ้งผ้าลงเพรมดิ่งให้ตั้ง โดยกดขอบเพรมให้แน่น หรือใช้ด้ามพู่กันรูดทั้ง 4 ด้าน
3. ต้มเทียนให้ละลายพอเหมาะ ใช้จันตึงตักเทียนมาเขียนทับเส้นลาย โดยต้องสังเกตไม่ให้ เส้นเทียนขาด
4. ระบายสีลงในภาพ ทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง
5. นำผ้าที่ระบายสีแล้วมาทาทับด้วยโซเดียมซิลิเกต ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง
6. ล้างโซเดียมออก และนำผ้าไปต้มเพื่อล้างเทียนออก
7. ซักด้วยน้ำ และผงซักฟอก รีดให้เรียบ

ขั้นตอนการเย็บกระเป๋า (แบบที่ 1)

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้าบาติก ขนาด 30 ซม. x 85 ซม. จำนวน 1 ผืน
2. ผ้าโทเร ขนาด 30 ซม. x 85 ซม. จำนวน 1 ผืน
3. ฟองน้ำชนิดบาง ขนาด 30 ซม. x 40 ซม. จำนวน 2 ชั้น ขนาด 30 ซม. x 5 ซม. จำนวน 1 ชั้น
4. ด้ายสี หรือไหม
5. เข็มเย็บผ้า
6. ดินตุ๊กแก ลูกปิดพลาสติกชนิดใหญ่
7. หูกระเป๋าในล่อนแบบขนาดกว้าง 2 ซม. ยาว 2 ม

ขั้นตอนการเย็บ

1. วางผ้าบาติก และแผ่นฟองน้ำนำมาวางซ้อนทับกัน (แผ่นฟองน้ำ ขนาด 30 ซม. x 5 ซม. อยู่กลาง)
2. เย็บเนาห่าง ๆ ให้ผ้าบาติกติดกับฟองน้ำ (เย็บเนาตามลาย)
3. เย็บทับรอยเนาด้วยจักรด้วยด้ายสี และฝังเข็มห่างจากลายที่เขียนเขียน
4. นำผ้าโทเรมาเย็บเนาซ้อนไว้ด้านบนสุด และพับทบครึ่ง และให้ผ้าโทเรอยู่ด้านนอก เย็บด้วยจักรโดยรอบอีกครั้ง และเย็บเนาค้นระหว่างฟองน้ำชั้นใหญ่ทั้ง 2 ชั้น กับฟองน้ำชั้นเล็ก
5. จับที่ก้นกระเป๋าให้อยู่ระดับกึ่งกลาง เย็บติดกับกระเป๋าทั้ง 2 ข้าง ยาว 5 ซม. (ช่วยที่มีฟองน้ำชั้นเล็กอยู่ด้วย)
6. หาจุดกึ่งกลางของปากกระเป๋า ดินตุ๊กแกยาวพอสมควร
7. นำกระเป๋าสอดเข้าไปข้างในระหว่างฟองน้ำกับผ้าโทเรให้ลึกพอสมควร เย็บตรึงให้แน่น ทั้ง 4 ข้าง
8. พับผ้าที่เหลือตรงปากกระเป๋าเข้าไปข้างใน เย็บเนาให้สวยงาม



ขั้นตอนการเย็บกระเป๋า (แบบที่ 2)

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้าบาติก ขนาด 30 ซม. x 85 ซม. จำนวน 1 ผืน
2. ผ้าโทเร ขนาด 30 ซม. x 85 ซม. จำนวน 1 ผืน
3. ฟองน้ำชนิดบาง ขนาด 30 ซม. x 40 ซม. จำนวน 2 ชิ้น จำนวน 2 ชิ้น
4. ฟองน้ำชนิดบาง ขนาด 30 ซม. x 5 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
5. เลื่อม และลูกปักข้อ อย่างละ 1 คู่
6. เข็มเย็บผ้า
7. ดินตุ๊กแก
8. ด้ายสีเหมือนเลื่อม
9. สดิ่งขนาดเบอร์ใหญ่
10. หูกระเป๋าชนิดแบน 1 คู่ ขนาดกว้าง 2 ซม.

ขั้นตอนการเย็บ

1. วางผ้าบาติก แผ่นฟองน้ำ และผ้าโทเรทับซ้อนกัน โดยให้แผ่นฟองน้ำวางกลาง และเรียงลำดับใหญ่ ไปหาเล็ก และไปหาใหญ่
2. เย็บเนาให้ติดกันทั้ง 3 ชั้น และเนาระหว่างฟองน้ำชั้นใหญ่ และเล็ก
3. เย็บเนาลายส่วนที่เป็นลายเขียนเทียน โดยให้ติดกันทั้ง 3 ชั้น
4. เย็บเลื่อม และลูกปักข้อทับที่เนาเอาไว้ให้สวยงาม
5. พับทบผ้าที่เนาไว้ เย็บให้ติดกัน และจับที่ก้นกระเป๋าดตรงช่องที่สอดช่องที่สอดฟองน้ำ ขนาด 30 ซม. x 5 ซม. เย็บทับเป็นก้นกระเป๋า
6. หาจุดกึ่งกลาง ดินตุ๊กแก และหาจุดที่เย็บหูกระเป๋า โดยพับริมผ้าเข้าข้างใน เมื่อเย็บหู และดินตุ๊กแกเสร็จแล้ว ให้สอดขอบกระเป๋าให้สวยงาม



ใบความรู้

การระบายสีแบบสแตนด์ซิล


วัสดุอุปกรณ์

1. ตะแกรง (แบบตาถี่ ๆ)
2. แปรงสีฟันเก่า
3. สี
4. ผ้า
5. ลาย 2 แผ่น
6. เข็มหมุด
7. ฝ้ามัสลิน
8. น้ำยาซิลิเกรต
9. ภาชนะสำหรับซักผ้า



วิธีระบายสี

1. ลอกลายลงบนผ้า
2. ตัดชิ้นส่วนของลายที่จะระบายสีออกจากลายที่ละส่วน ส่วนที่เหลือใช้เข็มหมุดปักติดกับผ้า
3. ถูตะแกรงไว้บนบริเวณตรงลายที่จะระบาย แล้วใช้แปรงฟันชุบสีมาแปรงบนตะแกรง จนได้สีหนาตามต้องการ ทำแบบนี้ทุกชิ้นส่วนของลาย ทิ้งไว้ ประมาณ 4 ชั่วโมง



4. ทาทับด้วยโซเดียมซิลิเกรตทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง
5. นำผ้าไปซักให้สะอาด

หมายเหตุ ตัดชิ้นส่วนของลายทุกชิ้นที่จะลงสี เมื่อลงสีแล้วมาปิดไว้ที่เดิม โดยใช้เข็มหมุดปัก โดยตัดทีละส่วน และระบายสีทีละส่วน



ใบความรู้


วิธีการปักทับด้วยมือ

วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้

1. ด้าย
2. ฝ้าย
3. เข็มสอย
4. ด้ายสี
5. ตะขิง

วิธีปัก

1. เย็บเดินเส้นแบบยาวให้สุดลายปัก โดยใช้ด้ายเส้นใหญ่ (ถ้าอยากให้ลายปักนูนมากก็ใช้ด้ายเส้นใหญ่)
2. ปักทับคล่อมบนลายเส้นที่ปักจนทึบ โดยปักทีละเส้นเรียงกันให้แน่นที่สุด จนเสร็จครบทุกลายเส้น



ใบความรู้

การปักเดินเส้นลูกโซ่

วัสดุอุปกรณ์

1. สะดึง
2. ผ้าขาวติก
3. ไหม
4. เข็มปัก

วิธีปัก

1. เย็บเดินเส้นแบบยาวให้สุดลายปัก โดยใช้ด้ายเส้นใหญ่ (ถ้าอยากให้มีลายปักนูนมากก็ใช้ด้ายเส้นใหญ่)
2. ปักทับคล่อมบนลายเส้นที่ปักจนทึบ โดยปักทีละเส้นเรียงกันให้แน่นที่สุด จนเสร็จครบทุกลายเส้น

